

**муниципальное общеобразовательное
учреждение
средняя общеобразовательная школа №33
презентация на тему:
вред алкоголя.**

**выполнил ученик
10Бкласса**

Полозов Роман

ст.Архангельская





*Типы
проблем,
связанных с
алкоголем*



Кризисы развития :

1. Среди детей - чтобы снять стресс
2. Эксперименты в подростковом возрасте
3. В пожилом возрасте – чтобы избавиться от депрессии



Ситуативные кризисы:


1. Часто сопровождается временным физическим/умственным недомоганием
2. Сопровождает другие кризисы (т.к. потеря работы, смерть, развод, и т.д.)



Структурные кризисы:


1. Привычный алкоголик: пьет в

- определенное время или определенном месте (т.е. после работы, по выходным, в клубе, и т. д.), часто не осознает, что он алкоголик, до тех пор пока алкоголь не станет недоступным или сторонний наблюдатель не заметит существующую схему привычного употребления
- алкоголя




1. Патологический алкоголик :


потребность в употреблении большого количества алкоголя; вероятно генетически предрасположен и толерантен к алкогольной интоксикации (часто есть генетическая связь – особенно у мужчин, чьи родители/дедушки были алкоголиками); в сущности, может употреблять алкоголя меньше, чем привычный алкоголик, однако склонен к более разрушительному поведению;



**патологический алкоголик - в
отличие от привычного - не
способен возвратится к
нормальному употреблению
алкоголя**



Степени употребления алкоголя



1. Не пьет


2. Употребляет изредка – алкоголь не является атрибутом жизненного стиля;

3. Употребляет алкогольные напитки – пьет, чтобы восстановить силы/перед трапезой;

1. Пьет по праздникам – обычно ищет общественные мероприятия, чтобы выпить;

2. Злоупотребляет - алкогольная проблема, – пьет часто и по-много, напивается;

3. Алкоголик – зависимый; неспособен долгое время обходиться без алкоголя



Семья алкоголика



1. Обычно высокий уровень чувства вины
2. Перфекционизм как результат
3. Много ``неписанных правил`` по ситуации (т.е. не говори, не чувствуй, не обличай)
1. Часто - крайности в функционировании (чрезмерная опека или унижение); развивается ``со-алкоголизм/созависимость``



*Члены семьи
должны осознать:*



- 1. Причина алкоголизма, даже в отдельно взятых его приступах – не в них**
- 2. Не в их власти трезвое поведение или запой алкоголика**
- 3. Они должны преодолеть чувство вины и ответственности за алкоголика и перестать рабски подчиняться его воле**
- 4. Они должны научиться жить и справляться с кризисами жизни, независимо от действий алкоголика**
- 5. Они должны научиться награждать трезвость, принимая трезвого алкоголика в жизнь семьи**




1. Они должны дать алкоголику возможность нести последствия алкоголизма
2. Им не нужно принимать всерьез того, что говорит или делает или требует человек в состоянии опьянения



Лечение:



1. Детоксикация (DT): обыкновенно требует госпитализации
2. Аллерген: лекарство, которое вызывает у человека аллергию к алкоголю
3. Наставничество
4. Программы для членов семьи
(Смотри выше)
 1. "Алкогольные-сиделки"
 2. Духовное лечение





БЕРЕГИТЕ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ